



LIVING



Kompletní technologický systém od společnosti BTicino

Řada Living International je charakterizována zvláštními tvary, barvami a materiály. Zaoblené tvary a povrchová úprava uspokojí veškeré interiérové nároky. Barevnost krycích rámečků a různorodost materiálů, od kovových přes polymery až k dřevěným, splňují všechny estetické požadavky.



Modularita a instalace

MODULARITA


Všechny prvky byly vyrobeny v rozměru základního modulu a jeho násobků, což garantuje jejich perfektní modularitu.

INSTALACE

Prvky řady Light se montují do zapuštěných krabic, k nimž se připevňují pomocí montážního rámečku. Montáž je završena připevněním vysoce kvalitního krycího rámečku v různých barvách a materiálech.




nástěnný krycí rámeček



krabice




montážní rámeček




OCHRANNÉ KRYTY IP55







Ochranné kryty proti dešti, stříkající vodě a slanému ovzduší.




krabice



Sestavy

Living Int.	Popis
<p>jednopolový spínač</p> 	<p>Sestava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednopolový spínač, 16 A, 250 Vst., řaz. 1, 2 moduly - montážní rámeček - krycí rámeček - tmavá ocel
<p>sériový přepínač</p> 	<p>Sestava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ks jednopolového spínače, 16 A, 250 Vst., řaz. 1, 1 + 1 modul - montážní rámeček - krycí rámeček - tmavá ocel
<p>zásuvka s víčkem</p> 	<p>Sestava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zásuvka s víčkem (fáze, nulový a ochranný vodič), 10/16 A, 250 Vst., dutinky kontaktů s krytkou, 2 moduly - montážní rámeček - krycí rámeček - tmavá ocel
<p>zásuvka</p> 	<p>Sestava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zásuvka (fáze, nulový a ochranný vodič), 10/16 A, 250 Vst., dutinky kontaktů s krytkou, 2 moduly - montážní rámeček - krycí rámeček - tmavá ocel
<p>TV+RD+SAT zásuvka</p> 	<p>Sestava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stíněná TV + RD + SAT zásuvka v tlakově litém pouzdře s průchozím koaxiálním konektorem, Ø 9,5 mm, proudově zatížitelná, 2 moduly - montážní rámeček - krycí rámeček - tmavá ocel
<p>datový konektor a záslepka</p> 	<p>Sestava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datový/telefonní konektor RJ45 využívaný často pro strukturovanou kabeláž provedenou čtyřpárovým kabelem UTP, cat. 5E, pro zástrčku pol. 2841/4 s izolací, typ zapojení 110 (pomocí ořezávače), 1 modul - záslepka, 1 modul - montážní rámeček - krycí rámeček - tmavá ocel

Spínače

Living Int.	Popis
 <p>L4001</p>	jednopolový spínač, 16 A, 250 Vst., řaz. 1, 1 modul
 <p>L4001/2</p>	jednopolový spínač, 16 A, 250 Vst., řaz. 1, 2 moduly
 <p>L4003</p>	střídavý přepínač, 16 A, 250 Vst., řaz. 6, 1 modul
 <p>L4003/2</p>	střídavý přepínač, 16 A, 250 Vst., řaz. 6, 2 moduly
 <p>L4040</p>	tlačítko s prosvětlitelným štítkem, spínací kontakty 10 A, 250 Vst., 2 moduly
 <p>L4413</p>	tlačítkový stmívač, 60–500 VA, 230 Vst., 50 Hz, pro odporové a feromagnetické transformátory, TRIAK/IGBT technologie, SOFT START a SOFT STOP opatření proti oslnění, vestavěná pojistka, 2 moduly
 <p>L4432</p>	spínač s pasivním infračerveným detektorem pohybu, který může být aktivován také externími tlačítky, relé výstup 6 A odporový/2 A indukční, s voličem 0-A-I, 230 Vst., 50 a 60 Hz, 2 moduly

Zásuvky

Living int.



L4145

Popis

zásuvka s víčkem (fáze, nulový a ochranný vodič),
10/16 A, 250 Vst., dutinky kontaktů s krytkou, 2 moduly







L4142



zásuvka (fáze, nulový a ochranný vodič), 10/16 A,
250 Vst., dutinky kontaktů s krytkou, 2 moduly




Televizní, telefonní a datové zásuvky

Living Int.	Popis
<p>L4258/11N</p> 	<p>telefonní konektor RJ11 pro zástrčku typu 2841/2, typ zapojení K10 (pomocí šroubováku), 1 modul</p>
<p>L4279/5E</p> 	<p>datový/telefonní konektor RJ45 využívaný často pro strukturovanou kabeláž provedenou čtyřpárovým kabelem UTP, cat. 5E, pro zástrčku pol. 2841/4 s izolací, typ zapojení 110 (pomocí ořezávače), 1 modul</p>
<p>L4269F</p> 	<p>zásuvka s TV konektorem - typ F se zdírkou, impedance 75 Ω, šroubovací, 1 modul</p>
<p>L4210D</p> 	<p>stíněná TV + RD + SAT zásuvka v tlakově litém pouzdře s průchozím koaxiálním konektorem, Ø 9,5 mm, proudově zatížitelná, 2 moduly</p>




Regulační prvky

Living Int.	Popis
<p>L4442</p> 	<p>elektronický pokojový termostat pro vytápění a klimatizaci s vestavěným přepínačem „lét“/„zima“, regulace teploty 5–30 °C, 2 kontrolní LED diody, relé výstup se spínacími i rozpínacími kontakty, 2 A, 250 Vst., napájecí zdroj 230 Vst., 50 a 60 Hz, 2 moduly</p>
<p>L4016</p> 	<p>otočný přepínač, 3 A, 250 Vst., 4 polohy pro ovládání klimatizace, ventilátorů apod., 2 moduly</p>

Nouzová svítlna

Living Int.	Popis
 <p>L4380</p>	<p>miniaturní vyjímatelná nouzová svítlna, automatická aktivace při výpadku sítě, s dobíjením, výměnné Ni-Cd akumulátory, napájecí zdroj 110/127/220/230 Vst., 60 Hz, 50 a 60 Hz, 2 moduly</p>

Příslušenství a montážní rámečky

Living Int.	Popis
 <p>L4950</p>	<p>záslepka, 1 modul</p>
 <p>L4702</p>	<p>montážní rámeček 71 x 71 mm, připevnění pomocí šroubů (na stávající krabice), 2 moduly</p>
 <p>L4702G</p>	<p>montážní rámeček 71 x 71 mm, připevnění pomocí příchyttek (na krabice Bticino), 2 moduly</p>



Krycí rámečky

Kovové



L4802AL
světlý hliník



L4802AC
tmavá ocel



L4802TC
světlý titan



L4802BO
oxidovaný bronz

Metalizové



L4802AT
tmavočervená metaliza



L4802BT
modrá metaliza



L4802VT
zelená metaliza



L4802OT
okrová metaliza

Kontrastní



L4802BA
bílý solid



L4802NR
černý solid



L4802RD
červený solid



L4802BD
modrý solid

Tónové




L4802GT
žlutá Scooter



L4802TR
terakota



L4802VR
zelená Drugstore



L4802BU
modrá Metro

Ochranné kryty IP55

Living Int.

Popis



24602L

ochranný kryt IP55, pro instalaci na zapuštěné krabice



Lesklé



L4802CR
leský chrom



L4802OR
pravé zlato



L4802NN
černý nikel

Grafitové



L4802GF
grafit



L4802GFN
černý grafit



L4802GFT
titanový grafit

Speciální



L4802NA
přírodní



L4802ACS
matná ocel

Dřevěné




L4802LCA
americká třešeň



L4802LMG
mahagon



L4802LNC
evropský ořech







L4802LRN
bryer







Objednávkový formulář

Pro zakoupení zboží stačí vyplnit pouze tento formulář, předat ho vašemu elektrikáři nebo přímo prodejci elektroinstalačního materiálu.

OBJEDNÁVKA

Kód	Cena za kus	Množství	Kč
 Sestavy			
 Spínače			
 Zásuvky			
 TV, datové a telefonní zásuvky			
Celkem Kč			

OBJEDNÁVKA

Kód	Cena za kus	Množství	Kč
 Regulační prvky			
 Bezpečnostní prvky			
 Příslušenství			
 Montážní rámečky			
 Ochranné kryty IP55			
 Krycí rámečky			
Celkem Kč			



BTicino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italia

BTicino
Zastoupení pro ČR a SR
Londýnská 665/45
120 00 Praha 2
e-mail: info@bticino.com.cz
www.bticino.com.cz



Společnost BTicino si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah tohoto katalogu.